

La législation suisse ainsi que différentes mesures spécifiques pour l'assurance qualité de l'industrie alimentaire (SwissGap) réglementent l'entreposage de substances dangereuses.

Ci-dessous, nous vous apportons une aide pratique pour satisfaire la réglementation en vigueur.

### Classification des produits phytosanitaires

La majorité des produits sont biologiquement actifs et n'ont rien à chercher dans l'eau. Dans le sens du principe de précaution ces produits représentent une grosse menace pour la qualité de l'eau et la loi sur l'environnement et la protection des eaux définit une valeur de tolérance de 0.1 microgramme (= 1 g par 10 000 m<sup>3</sup>).

Les emballages sont pourvus de symboles de danger oranges ainsi que phrases «R» (indications sur les risques) et de phrases S (conseils de sécurité) :



**Xn: nocif**  
**Xi: irritant**



**F+: extrêmement inflammable**  
**F: facilement inflammable**



**N: dangereux pour l'environnement**



**O: comburant**



**T+: très toxique**  
**T: toxique**



**C: corrosif**

### Armoire de stockage

Construction robuste en acier avec 4 rayons galvanisés faisant office de bacs de rétention, dont 3 sont réglables en hauteur.

Capacité de stockage: jusqu'à env. 200 kg, 70 kg par rayon.

Volume de rétention: 20 litres par bac.

Dimensions: L = 930 mm, P = 500 mm, H = 1950 mm.

Couleurs: corps d'armoire RAL 7035 gris clair et portes RAL 5010 bleues.

Fermeture 3 points des portes.

Panneaux de danger inclus:

- «Entrée interdite»
- Poster «Règles de comportement dans un stock de produits phytosanitaires»



| Description         |          | Volume bac de rétention /<br>capacité de charge | Dimensions (mm)  |
|---------------------|----------|-------------------------------------------------|------------------|
| Armoire de stockage | 4 rayons | 4 x 20 l / 200 kg                               | 930 x 500 x 1950 |

## Articles de sécurité pour l'entreprise agricole

### Système d'étagères avec bac de rétention

#### Etagère pour matières dangereuses

Structure et rayons en acier galvanisé.

Réglable en hauteur.

Portance de 180 kg par rayon avec répartition régulière de la charge (800 kg par étagère).

Livraison en pièces détachées avec mode d'emploi pour un montage simple:

- Étagère de base
- Étagère additionnelle
- Rayonnage (rayons supplémentaires)

#### Bac de rétention

Bac de rétention en polyéthylène, noir:

- Bac pour étagère de base
- Bac pour étagère de base et étagère additionnelle



| Description           |                                               | Volume bac de rétention / capacité de charge | Dimensions (mm)   |
|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| Etagère de base       | avec 4 rayons                                 | 4 x 180 kg                                   | 1060 x 600 x 2000 |
| Etagère additionnelle | avec 4 rayons                                 | 4 x 180 kg                                   | 1030 x 600 x 2000 |
| Rayon supplémentaire  |                                               | 1 x 180 kg                                   | 1000 x 600        |
| Bac de rétention      | seulement pour étagère de base                | 80 l                                         | 1100 x 750 x 100  |
| Bac de rétention      | pour étagère de base et étagère additionnelle | 160 l                                        | 2200 x 750 x 100  |

### Bac de rétention en acier

Bac de rétention en acier de 3 mm S 235 JR G2 selon la norme EN 10025, résistant au feu.

Grilles amovibles résistantes au feu, garde au sol = 100 mm.



| Description                                | Volume bac de rétention / capacité de charge | Dimensions (mm)   |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| Bac de rétention pour 2 fûts               | 210 l / 500 kg                               | 1250 x 820 x 340  |
| Bac de rétention carré pour 4 fûts         | 210 l / 1000 kg                              | 1325 x 1320 x 250 |
| Bac de rétention rectangulaire pour 4 fûts | 210 l / 1000 kg                              | 2420 x 820 x 240  |
| Bac de rétention pour 8 fûts               | 210 l / 1600 kg                              | 2420 x 1220 x 210 |
| Bac de rétention pour 1 container          | 1000 l / 1500 kg                             | 1360 x 1300 x 795 |
| Bac de rétention pour 2 containers         | 1000 l / 3000 kg                             | 2680 x 1300 x 485 |
| Bac de rétention pour 3 containers         | 1000 l / 4500 kg                             | 3850 x 1300 x 385 |

## Habits de protection

### Kleenguard A50

Combinaison avec capuchon pour une **protection maximale**. Etanche aux particules et à la vapeur.

Tailles disponibles: M, L, XL, XXL, XXXL



### Candex

Combinaison avec capuchon. Protection contre les liquides et particules liés aux traitements chimiques.

Tailles disponibles: M, L, XL, XXL



| Taille | Tour de poitrine | Grandeur corps |
|--------|------------------|----------------|
| S      | 96 – 104 cm      | 164 – 170 cm   |
| M      | 104 – 112 cm     | 170 – 176 cm   |
| L      | 112 – 120 cm     | 176 – 182 cm   |
| XL     | 120 – 128 cm     | 182 – 188 cm   |
| XXL    | 128 – 136 cm     | 188 – 194 cm   |
| XXXL   | 136 – 144 cm     | 194 – 200 cm   |

## Coffret de secours



En matière synthétique avec supports pour paroi.

Equipement:

- Matériel de premiers secours
- Lunettes de protection transparentes
- Gants de protection résistants à l'acide
- Habits de protection
- Solution pour le rinçage des yeux
- Masque de protection particules fines P3

## Set de récupération de produits écoulés



Pour la récupération de produits phytosanitaires et autres émulsions, huiles, diesel, etc.

L'emballage contient:

- 24 pattes de 30 x 30 cm
- 4 coussins plats de 30 x 30 cm
- 2 sacs pour l'élimination des déchets
- 1 paire de gants en latex

## Masque de protection 3M



Masque de protection contre les gaz et vapeurs organiques, l'ammoniac ainsi que les particules fines (P3).

## Gants de protection



Gants en Neoprène avec bonne résistance au frottement aux coupures et au percement, bonne tenue sur objets mouillés. Longueur 400 mm. Convient bien pour des travaux en hauteur (retourner les manches et utiliser comme collecteur). Dimensions : 9,10,11

## Extincteur à poudre FX 2



Extincteur contenant 2 kg de poudre. Y compris dispositif de fixation, manomètre. Certifié AEAI. Rechargeable et homologable.

## Mesurettes



Pratiques, solides avec graduation pour une utilisation très simple. 2 l et 250 ml.

## Container de stockage


### Construction

Tôle d'acier profilée et galvanisée.  
Spécialement conçu pour le stockage de produits phytosanitaires, avec bac de rétention intégré et grilles amovibles galvanisées.  
Charge 1000 kg/m<sup>2</sup>.  
Portes doubles avec ouverture vers l'extérieur et serrure.

### Options:

- Rail pour déplacement de palettes
- Rampe pour accès
- Etagères intérieures
- Isolation
- Chauffage avec ventilation
- Installation électrique (lumière, prise, dispositif de sécurité FI)

C'est avec plaisir que nous vous ferons un devis pour le container de dimension et équipement de votre choix.  
Voici en photos quelques exemples.  
Prenez contact avec nous.



| Description                                                                         | Surface / capacité de charge       | Volume bac de rétention | Dimensions (mm)    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Container de stockage                                                               | env. 2,20 m <sup>2</sup> / 2200 kg | 300 l                   | 1075 x 2075 x 2375 |
| Container de stockage                                                               | env. 4,30 m <sup>2</sup> / 4300 kg | 630 l                   | 2075 x 2075 x 2375 |
| Container de stockage                                                               | env. 6,30 m <sup>2</sup> / 6300 kg | 1000 l                  | 3075 x 2075 x 2375 |
| Autres grands containers avec bac de rétention intégré: env. 6075 x 2075 x 2375 mm. |                                    |                         |                    |

Dans votre LANDI

fenaco **Protection des plantes**

Suisse romande ppl.puidouxenaco.com Tél. 058 433 69 02  
Plateau central pfs.lyssach@fenaco.com Tél. 034 448 18 18  
Suisse centrale pfs.sursee@fenaco.com Tél. 058 433 69 50  
Suisse orientale pfs.winterthur@fenaco.com Tél. 058 433 69 60